

מדריך

הוספת DVR לתוכנת CMS באמצעות המספר הסיריאלי

מתאים לגרסת CMS 3.4.0.61217




BmTech LTD.

1. שלב א – איפשור NAT

a. כנס להגדרות רשת NAT -> Network -> Settings

b. סמן את קוביית Enable ולחץ Apply




שלב ב' – הוספת ה DVR לתוכנת ה CMS


2. פתח את תוכנת ה CMS




• לחץ על Add Device :




• במסך הוספת המכשירים, לחץ שוב על Add Device :



- כעת, נוסיף את ה DVR ל CMS באופן ידני:
○ לחץ על Manually Add:



- ניתן שם ל DVR:




• נכניס את שאר הפרטים:

Protocol:
Standard Device

Port:
הכנס את פורט השרת
כפי שהוגדר ב DVR
(בדרך"כ 6036 או 6060)


Use rName:
שם המשתמש
ב DVR

Password:
הסיסמא של ה
DVR



Device Name	IP/Domain/Serial number	Protocol	Port	User Name	Password	Test Link	Main S...	Delete
New Device	NF2385643UA	Standard Device▼	6036	admin ▼	*****	Test Link	☐	
New Device	0.0.0.0	Standard Device▼	6036	admin ▼	*****	Test Link	☐	

• לסיום, נלחץ ADD :




Device Name	IP/Domain/Serial number	Protocol	Port	User Name	Password	Test Link	Main S...	Delete
New Device	NF2385643UA	Standard Device▼	6036	admin ▼	*****	Test Link	☐	
New Device	0.0.0.0	Standard Device▼	6036	admin ▼	*****	Test Link	☐	

Select Area: root ▼

Add **Cancel**

- נודא כי ה DVR התוסף לתוכנה:



- כאשר האייקון Online State יהפוך לירוק, ה DVR מחובר לתוכנה וישנה קישוריות.